

TITAN EKO-TUOTTEET



FUELMASTER® DIESELÖLJYN KULJETUS-
JA TANKKAUSSÄILIÖT



ADBLUE-SÄILIÖT



TRUCKMASTER® DIESELÖLJYN KULJE-
TUS- JA TANKKAUSSÄILIÖT



LIIKENTEENOJAIMET



JÄTEÖLJYSÄILIÖT



SUOLA- JA HIEKKA-ASTIAT

SIIRRETTÄVÄT JA KIINTEÄT POLTTOAINEEN JAKELUPISTEET

FUELMASTER® SIIRRETTÄVÄ DIESELÖLJYN TANKKAUSYKSIKKÖ



1200, 2500, 3500, 5000 tai 9000 l siirrettävä dieselöljyn tankkausyksikkö

Tuotekoodi	Tilavuus (l)	Pituus (m)	Leveys (m)	Korkeus (m)
BFM01200DG/AF	1200	1,90	1,24	1,79
BFM02500DG/*	2500	2,46	1,46	1,85
BFM03500DG/*	3500	2,85	2,20	1,96
BFM05000DG/*	5000	2,85	2,23	2,34
BFM09000DG/*	9000	3,28	2,48	2,95

TRUCKMASTER® DIESELÖLJYN KULJETUS- JA TANKKAUSSÄILIÖ



Täysin varustettu, käyttövalmis TruckMaster® jakeluyksikkö

Soveltuu raskaiden koneiden tankkaukseen lähes missä tahansa.

TruckMaster® on varustettu loiskesuojauksella, mikä estää nestemassan siirtymisen säiliössä.

TruckMaster® on valmistettu EU:n ADR -direktiivin mukaan, joten sen täytenä kuljettaminen yleisillä teillä on sallittu.

Hyväksyntänumero on 413/0/575.

Ei edellytä ADR-ajolupaa.

Varusteet:

- 12 V, 24 V ja 230 V pumppu, teho 40 l/min.
- tilavuus: 430 l ja 850 l
- 4 m letku
- automaattipistooli
- imuletku suodattimiseen
- 2" täyttöaukko, ulkopuoliset kierteet
- pinnankorkeuden mittari
- yli-alipaineventtiili ilmaputkessa
- lukittava kansi
- täyttöyhde

Digitaalinen läpivirtausmittari optiona.

JÄTEÖLJYSÄILIÖT

JKP-JÄTEÖLJYSÄILIÖT

JKP-jäteöljysäiliöt ympäristönsuojeluun

polttoaineasemille, huoltoasemille, terminaaleille ja satamiin.

JKP-jäteöljysäiliön edut:

- säiliöiden valmistusaine on korkealaatuinen polyetyleeni
- turvallinen käyttö: kaksoisvaipparakenne (estää säiliön vuotoa)
- helppo asennus: ei vaadi erikoisalustaa, suojaa eikä erikoisliitäntöjä

Varusteet:

- tyhjennysputki 2" nokkavipuliittimellä
- ilmanvaihtoventtiili
- välitilanhälytin



200 l

600 l

1000 l

1200 l

2500 l

Tilavuus (l)	Pituus (m)	Leveys (m)	Korkeus (m)
200	0,76	0,76	1,26
600	1,33	0,82	1,33
1000	2,20	0,73	1,55
1200	1,90	1,22	1,40
2500	2,46	1,43	1,60



Välitilanhälytin

Lukittava valuma-
kaukalo ja metallisihti

ADBLUE-LAITTEISTOT

ADBLUE-TANKKAUSPISTE RASKAALLE KALUSTOLLE




1300, 2500, 3500 sekä 5000 litran 2-vaippasäiliö
(materiaali polyeteeni)

- lämmitetty ja eristetty

Varusteet:

- pumppu
- läpivirtausmittari
- letku (7 metriä)
- tankkauspistooli
- ylitäytönestin
- vuotohälytin



ADBLUE-TANKKAUSPISTE RASKAALLE KALUSTOLLE ASENNETTUNA IBC-SÄILIÖÖN



AdBlue- tankkauspiste 1000 l

Varusteet:

- pumppu
- läpivirtausmittari
- imu- ja tankkausletku
- tankkauspistooli
- täyttöyhde

Pumppuyksikkö helposti siirrettävissä tyhjästä säiliöstä täyteen säiliöön.

**Lisäksi kaikki AdBlue-varusteet:
letkut, pistoolit, pumput, mittarit, ylitäytönestimet, putket,
pinnanvalvontalaitteistot, ajoneuvojen AdBlue-adapterit.**