




## BP 5 Home & Garden

Forsyner hus eller have med vand fra alternative kilder. Pga. 4 trins drift bruger pumpen 30% mindre energi og er næsten lydløs sammenlignet med jet-pumper. 5 års garanti ved registrering.



### 1 Let at anvende i hus og have

- Pålidelig forsyning i hjemmet og konstant tryk til havevanding.

### 3 Flertrins pumpe

- Yderst energieffektiv og næsten lydløs.

### 2 Sikker og holdbar

- Med forfilter, kontraventil og tørløbsbeskyttelse som standard.

### 4 Automatisk Start/Stop

- Pumperne starter og stopper automatisk efter behov.



## BP 5 Home &amp; Garden

- Perfekt til hus og have
- Ekstra lange service periode

## Tekniske Data

|                                |         |                 |
|--------------------------------|---------|-----------------|
| Ordernr. EU1                   |         | 1.645-355.0     |
| EAN-kode                       |         | 4039784697768   |
| Max. motorydelse               | W       | 1000            |
| Max. gennemstrømningshastighed | l/h     | < 6000          |
| Pumpehøjde / max. tryk         | m / bar | 48 / 4,8        |
| Løftehøjde                     | m       | 8               |
| Udgangstemperatur, max.        | °C      | 35              |
| Vægt uden tilbehør             | kg      | 12,7            |
| Mål (L x B x H)                | mm      | 230 x 540 x 373 |
| Tilslutningsgevind             |         | G1              |
| Forbindelsesledning H07RN-F    | m       | 1,85            |
| Spænding                       | V       | 230-240         |
| Frekvens                       | Hz      | 50              |

## Udstyr

|                                      |   |                                  |   |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Optimeret forskruling                | ■ | Roterende lyddæpende gummifødder | ■ |
| Tørlobssikring                       | ■ |                                  |   |
| Stor påfyldningsstuds                | ■ |                                  |   |
| Tilslutningsadapter til G1 pumper    | ■ |                                  |   |
| Praktisk fodkontakt                  | ■ |                                  |   |
| Automatisk start / stop funktion     | ■ |                                  |   |
| Forfilter og kontraventil inkluderet | ■ |                                  |   |
| Ergonomisk bærehåndtag               | ■ |                                  |   |
| Opbevaring af pumpekabel.            | ■ |                                  |   |
| Display til fejlkontrol              | ■ |                                  |   |
| To vandudtag                         | ■ |                                  |   |
| ■ Medfølger                          |   |                                  |   |



|                                                            |    | Ordrenr.    |  |  |  |  |  | Beskrivelse                                                                                                                                                                  |                                     |
|------------------------------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Adaptore/tilslutninger</b>                              |    |             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                              |                                     |
| Adapter connection                                         | 1  | 6.997-473.0 |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2-vejs tilslutningsstykke til pumpe                        | 2  | 6.997-474.0 |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tilslutningsstykke til pumpe, med tilbageløbsventil, lille | 3  | 6.997-359.0 |  |  |  |  |  | Tilslutningsstykke til pumpe med tilbageløbsventil, til vakuumsikker sammenkobling af sugeslange og pumpe (f.eks. havepumper, brugsvandsautomater og husvandværker).         | <input type="checkbox"/>            |
| TILKOBLINGSSÆT - BASIC                                     | 4  | 6.997-358.0 |  |  |  |  |  | Tilslutningssæt til sammenkobling af vandslanger og havepumper, brugsvandsautomater og husvandværker. Simpel sammenkobling af slange og pumpe.                               | <input type="checkbox"/>            |
| Tilslutningssæt Premium                                    | 5  | 6.997-340.0 |  |  |  |  |  | Tilslutningssæt til at koble vandslanger til havepumper, brugsvandsautomater og husvandværker. Simpel sammenkobling af slange og pumpe.                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Adapter til suge- & haveslange 1" + 3/4"                   | 6  | 2.997-113.0 |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Tilslutningsstykke til 1" sugerørledninger                 | 7  | 2.997-115.0 |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Pipe coupling                                              | 8  | 2.997-116.0 |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Tilslutningsadapter til pumper (axial/radial), G1          | 9  | 2.997-120.0 |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Sugeslanger</b>                                         |    |             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                              |                                     |
| Sugeslange i metermål                                      | 10 | 6.997-347.0 |  |  |  |  |  | Vakuumsikker spiralslange i metermål, længden tilpasses individuelle ønsker, tilsluttes til læse-, have- og dyk-/trykpumper såvel som husvandværker og brugsvandsautomater.  | <input type="checkbox"/>            |
|                                                            | 11 | 6.997-346.0 |  |  |  |  |  | Vakuumsikker spiralslange i metermål, længden tilpasses individuelle ønsker, tilsluttes til læse-, have- og dyk-/trykpumper såvel som husvandværker og vandautomater.        | <input type="checkbox"/>            |
| Sugeslange                                                 | 12 | 6.997-348.0 |  |  |  |  |  | Tilslutningsklar, vakuumsikker spiralslange til havepumper, brugsvandsautomater og husvandværker. Bruges også som forlænger af sugeslangesættet eller sammen med sugefiltre. | <input type="checkbox"/>            |
| Sugesæt, 3,5 m                                             | 13 | 6.997-350.0 |  |  |  |  |  | Tilslutningsklar, vakuumsikker spiralslange med sugefilter og tilbageløbsventil til havepumper, brugsvandsautomater og husvandværker. Ideel også som sugeslangeforlænger.    | <input type="checkbox"/>            |
| Sugesæt, 7 m                                               | 14 | 6.997-349.0 |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Sugeslange til rørledninger                                | 15 | 6.997-360.0 |  |  |  |  |  | Tilslutningsklar, vakuumsikker sugeslange til tilslutning til rammede borer eller rørledninger på indsugningssiden. Velegnet til brugsvandsautomater og husvandværker.       | <input type="checkbox"/>            |
| Suction kit, 3,5 m                                         | 16 | 2.997-110.0 |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Sugeslangesæt, 7,0 m                                       | 17 | 2.997-111.0 |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| 1.5 m suction kit for 1" (25 mm) pipelines                 | 18 | 2.997-112.0 |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Filter</b>                                              |    |             |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                              |                                     |
| Sugefilter Basic med tilbageløbsventil, 3/4"               | 19 | 6.997-345.0 |  |  |  |  |  | Sugefilter Basic med tilbageløbsventil i basisversionen til sammenkobling med 3/4" sugeslangen i metermål.                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| Sugefilter med tilbageløbsventil, 1"                       | 20 | 6.997-342.0 |  |  |  |  |  | Sugefilter med tilbageløbsventil i basisversionen til sammenkobling med 1" sugeslangen i metermål.                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Sugefilter med tilbageløbsventil, Premium                  | 21 | 6.997-341.0 |  |  |  |  |  | Sugefilter Premium med tilbageløbsventil til sammenkobling med sugeslangen i metermål.                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Pumpeforfilter, stor                                       | 22 | 6.997-344.0 |  |  |  |  |  | Pumpeforfilter til beskyttelse af havepumper, brugsvandsautomater og husvandværker mod større smudspartikler eller sand.                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Pumpe forfilter, stort                                     | 23 | 2.997-210.0 |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |

■ Medfølger □

# BP 5 HOME & GARDEN

## 1.645-355.0



|                                          |    | Ordrenr.    |  |  |  |  |  | Beskrivelse                                                                                                                 |                          |
|------------------------------------------|----|-------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Diverse                                  |    |             |  |  |  |  |  |                                                                                                                             |                          |
| Trykudligningsslange                     | 24 | 6.997-417.0 |  |  |  |  |  | Trykudligningsslangen bruges også som forbindelsesslange mellem brugsvandsautomater hhv. husvandværker og lige rørledninger | <input type="checkbox"/> |
| Pressure connection set 1,5m für Rohrlei | 25 | 2.997-125.0 |  |  |  |  |  |                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

☒ Medfølger
 ☐